

Camporrells

Iglesia parroquial de San Pedro

La parroquia de Camporrells se levantó entre 1750 y 1762. El campanario posiblemente se construyó poco después de la finalización de las obras de la iglesia. Está situado en un ángulo del templo, junto a la fachada principal.

La torre tiene dos cuerpos, el primero de los cuales también se subdivide en dos tramos. El primero de ellos está construido con sillares de piedra, mientras que el segundo es de ladrillo. Con este material también se levantó el segundo cuerpo, que dispone de cuatro vanos con arco de medio punto para las campanas. En el exterior presenta dos pilastras por cada lado, dispuestas cerca de los ángulos, y cornisa. La cubierta es de teja. [fig.98]

El interior está muy transformado y las escaleras se hicieron nuevas durante las últimas obras de restauración. Estas llegan hasta la sala de las campanas, donde se encuentran dos broncees. La campana pequeña está dedicada a san Miguel y fue fundida en 1795 por un campanero desconocido. La mayor la fundió Celedonio Ortiz en 1888. Ambas conservan los antiguos

Ermita de San Miguel

La ermita, construida en el siglo xii, incorpora una espadaña con un único vano de arco de medio punto que se emplaza en la parte



Figura 98: Campanario de la iglesia de San Pedro

yugos de madera que se deberían restaurar y conservar, puesto que su valor patrimonial es elevado.

superior de la fachada principal. La campana fue fundida en el año 2000 en los talleres de la fundición Hermanos Portilla. [fig.99]

Ermita de los Santos Abdón y Senén (Los Mártires)

Está situada en una zona elevada y fue construida en el siglo XVII. La espadaña está formada por un pequeño campanario con un único vano que se abre en el

muro orientado hacia la fachada principal de la ermita. En él se encuentra la campana, fundida por un Ballesteros en 1881. [fig.100]



Figura 99: Ermita de San Miguel



Figura 100: Ermita de los Mártires

Denominación: San Miguel Arcángel

Ubicación: Campanario de la iglesia de San Pedro

Localidad: Camporrells

Diámetro: 59 cm

Peso aproximado: 119 kg

Autor: Desconocido

Año de fundición: 1795

Mecanismos de toque: Cuerda al badajo y electromazo



Descripción: La parte del tercio que no ocupa la inscripción está ocupada por estrellas. El texto dice: «SAICTE*MICHAEL*ORA*PRO*NOBIS*AÑO* I 7 9 5». Esta se traduce como: «SAN MIGUEL RUEGA POR NOSOTROS AÑO 1795». Seguidamente tiene una imagen de la Virgen con el Niño, un obispo, san Miguel y en la parte central dos cruces con pedestal.



Intervenciones: La campana fue fundida en 1795. No fue destruida durante la Guerra Civil. En 2019 ya estaba mecanizada.

Estado de conservación: Conserva la instalación tradicional con yugo de madera. Está motorizada con electromazo.



Propuestas de conservación: La instalación se debe conservar y restaurar. Las piezas que por estado de conservación no se puedan restaurar deben cambiarse por otras de igual forma. Puede mecanizarse con motor de volteo por impulsos.

Denominación: Santos Abdón y Senén

Ubicación: Campanario de la iglesia de San Pedro

Localidad: Camporrells

Diámetro: 96 cm

Peso aproximado: 512 kg

Autor: Celedonio Ortiz

Año de fundición: 1888

Mecanismos de toque: Cuerda al badajo y electromazo



Descripción: El tercio está profusamente decorado con cenefas geométricas y guirnaldas. Lleva una inscripción con la advocación a la que está dedicada: «* * S S ABDON Y SENEN ORATE PRO NOBIS * *». Seguidamente, en la parte central, tiene una gran cruz con pedestal y en un lado emblemas de san Pedro (llaves, báculo y mitra), mientras que en el otro tiene varios alusivos a la Pasión y una custodia. También en el medio tiene esta inscripción con el autor y el año: «CELEDONIO ORTIZ/ ME HIZO AÑO DE / 1888 * *».



Intervenciones: La campana fue fundida en 1888 por Celedonio Ortiz. No fue destruida durante la Guerra Civil. En 2019 ya estaba mecanizada.

Estado de conservación: Conserva la instalación tradicional con yugo de madera. Está motorizada con electromazo.



Propuestas de conservación: La instalación se debe conservar y restaurar. Las piezas que por estado de conservación no se puedan restaurar deben cambiarse por otras de igual forma. Puede mecanizarse con motor de volteo por impulsos.

Denominación: San Miguel

Ubicación: Espadaña de la ermita de San Miguel

Localidad: Camporrells
Diámetro: 40 cm (aprox.)
Peso aproximado: 37 kg
Autor: Hermanos Portilla
Año de fundición: 2000
Mecanismos de toque: Cigüeñal



Descripción: En el tercio tiene una guirnalda y una inscripción con la advocación a la que está dedicada: «SAN MIGUEL». En el medio lleva una cruz, la marca del instalador y la siguiente inscripción: «CAMPORRELLS / AÑO 2000».



Intervenciones: Fue fundida en el año 2000 en los talleres de la fundición Hermanos Portilla. El yugo y la instalación corrieron a cargo de Relojes Pallás.

Estado de conservación: Está instalada con yugo de hierro en la espadaña de la ermita. Tiene un cigüeñal para bandear.



Propuestas de conservación: El yugo de hierro actual debería cambiarse por otro de madera de perfil similar al de otras campanas de la zona. Se podría motorizar con motor de baneo por impulsos.

Denominación: Ave María

Ubicación: Espadaña de la ermita de los Mártires

Localidad: Camporrells

Diámetro: 47 cm

Peso aproximado: 60 kg

Autor: Ballesteros

Año de fundición: 1881

Mecanismos de toque: Badajo



Descripción: Tiene en el tercio una guirnalda con triángulos decorados y otra con estos motivos y otros vegetales. También en el tercio tiene esta inscripción: «ABE MARIA». En el medio tiene una cruz con pedestal, una custodia y una inscripción con el autor y el año: «BALLESTEROS MEHIZO / AÑO 1881»



Intervenciones: Fue fundida por un miembro de la familia Ballesteros en el año 1881. En la documentación de 2019 presentaba una grieta.

Estado de conservación: Conserva la instalación tradicional con yugo de madera. Tiene una grieta en el medio pie que afecta a su sonoridad.



Propuestas de conservación: La campana debe soldarse para recuperar su sonoridad. La instalación se ha de conservar y restaurar.